


1010 Wien, Eschenbachgasse 9
ZVR: 327279890 DVR: 1055887

Kahlenberger Str. 2A
1190 Wien, Österreich
Telefon: +43 1 370 58 06
Telefax: +43 1 370 58 06-199





PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

ÖVE/ÖNORM EN 60309-1:2013-03-01
ÖVE/ÖNORM EN 60309-2:2013-03-01

Dieses Zertifikat bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der

Typenbezeichnung:
Technische Daten:

Handelsmarke:

2P+PE
IP 67 oder IP 66/IP 67
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEEE

3P+PE
IP 67 oder IP 66/IP 67
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEEE

3P+N+PE
IP 67 oder IP 66/IP 67
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEEE

2P+PE
IP 67 oder IP 66/IP 67
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEEE



3P+PE
IP 67 oder IP 66/IP 67
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

3P+N+PE
IP 67 oder IP 66/IP 67
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

3P+PE
IP 44
siehe Typenliste


PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

	63	1	Andere Spannungen	Andere Frequenzen
		2	>50	>300 - 500
		3	>50 - 250	DC
		4	100 – 130	50 und 60
		6	200 – 250	50 und 60
		7	480 – 500	50 und 60
		8	>250	DC
		9	380 – 415	50 und 60
		10	>50	>100 - 300
		12	Nach Trennrafo	50 und 60
	63	1	Andere Spannungen	Andere Frequenzen
		2	>50	>300 - 500
		3	380 440	50 60
		4	100 – 130	50 und 60
		5	600 – 690	50 und 60
		6	380 – 415	50 und 60
		7	480 - 500	50 und 60
		9	200 – 250	50 und 60
		10	>50	>100 - 300
		11	440 – 460	60
		12	Nach Trennrafo	50 und 60
		63	1	Andere Spannungen
	2		>50	>300 - 500
	3		220/380 250/440	50 60
	4		57/100 – 75/130	50 und 60
	5		347/600 – 400/690	50 und 60
	6		200/346 – 240/415	50 und 60
	7		277/480 – 288/500	50 und 60
	9		120/208 – 144/250	50 und 60
	10		>50	>100 - 300
	11		250/440 – 265/460	60
	12		Nach Trennrafo	50 und 60

033, 034, 035, 0331, 0341, 0351 mit Pilotkontakt
0332, 0342, 0352, 03321, 03421, 03521 ohne Pilotkontakt



g - grau
* - reserviert für weitere Farben