

PID:

02701100

CID:

C.1993.1358

## Certificato di approvazione

*Approval certificate*

**IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

**SCAME PARRE SPA  
VIA COSTA ERTA 15  
24020 PARRE PONTE SELVA BG**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

**Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel "Regolamento  
IMQ - Certificazione  
prodotto" ed è relativo ai  
prodotti descritti  
nell'Allegato al presente  
certificato.**



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Involucri per installazione fissa  
per dispositivi dissipanti potenza  
( Serie DOMINO )**

*Enclosures for fixed installation for  
devices dissipating power  
( Series DOMINO )*

*This certificate is subjected to  
the conditions foreseen by "IMQ  
Rules - Product Certification"  
and is relevant to the products  
listed in the annex to this  
certificate.*

*Emesso il | Issued on:*

**1997-03-27**

*Data di aggiornamento | Updated on*

**2006-06-05**

*Sostituisce | Replaces*

**2006-05-02**

  
**IMQ** S.p.A.

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

Emesso il / Issued on 1997-03-27  
Data di aggiornamento / Updated on 2006-06-05  
Sostituisce / Replaces 2006-05-02

**Prodotto | Product**

**Involucri per installazione fissa per dispositivi dissipanti  
potenza**  
**Enclosures for fixed installation for devices dissipating  
power**

**Concessionario | Licence Holder**

**Marchio | Mark**

SCAME PARRE SPA



IMQ

**Costruito a | Manufactured at**

**Norme**

**Standards**

**Costruito a | Manufactured at**

95002168 CLSCAM.C02LCSAM+2 24020 PARRE

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

**Rapporti | Test Reports**

**Norme**

**Standards**

CEI 23-48 - I Ed. 1998

CEI 23-48 - I Ed. 1998

CEI 23-49:1996 + V1:2001 + V2:2003

CEI 23-49:1996 + V1:2001 + V2:2003

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23/CEE e successive modifiche.

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 73/23/EEC and further amendments.

**Rapporti | Test Reports**

02AF00533

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**  
**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

Classificazione / Classification

quadri porta apparecchi / board for accessories

Sistema di installazione / Type of installation

sporgente / surface-type

Materiale della custodia / Material of the cover

isolante / insulating

Grado di protezione / Degree of protection (IP)

IP66

Temperatura installazione / Installation temperature

T -25 / +60

**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

DAT97000266.1

Marca / Trade mark **SCAME**

Riferimento di tipo / Type reference **672.2004**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **672.2004**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **672.2008**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **8 mod. 190x184x106mm**  
Potenza dissipabile | Power loss **14W**  
Descrizione | Description **1 porta / 1 door**

DAT97000266.3

Marca | Trade mark **SCAME**  
Riferimento di tipo | Type reference **672.2012**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **672.2012**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **12 mod. 250x256x140mm**  
Potenza dissipabile | Power loss **22W**  
Descrizione | Description **1 porta / 1 door**

DAT97000266.4

Marca | Trade mark **SCAME**  
Riferimento di tipo | Type reference **672.2016**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **672.2016**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **16 mod. 250x328x140mm**  
Potenza dissipabile | Power loss **28W**  
Descrizione | Description **1 porta / 1 door**

DAT97000266.5

Marca | Trade mark **SCAME**  
Riferimento di tipo | Type reference **672.4116**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **672.4116**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **16 mod. 400x328x140mm**  
Potenza dissipabile | Power loss **28W**  
Descrizione | Description **1 porta e pannello cieco / 1 door and blind panel**

DAT97000266.6

Marca | Trade mark **SCAME**  
Riferimento di tipo | Type reference **672.4216**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **672.4216**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **16 mod. 400x328x140mm**  
Potenza dissipabile | Power loss **28W**  
Descrizione | Description **1 porta; 2 predisposizioni / 1 door; 2 arrangements**

DAT97000266.7

Marca | Trade mark **SCAME**  
Riferimento di tipo | Type reference **672.4316**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **672.4316**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **16 mod. 400x328x140mm**  
Potenza dissipabile | Power loss **28W**  
Descrizione | Description **1 porta; 3 predisposizioni / 1 door; 3 arrangements**

DAT97000266.8

Marca | Trade mark **SCAME**  
Riferimento di tipo | Type reference **672.5116**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **672.5116**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **16 mod. 550x328x140mm**  
Potenza dissipabile | Power loss **28W**  
Descrizione | Description **1 porta e pannello cieco / 1 door and blind panel**

DAT97000266.9

Marca | Trade mark **SCAME**  
Riferimento di tipo | Type reference **672.5416**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **672.5416**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **16 mod. 550x328x140mm**  
Potenza dissipabile | Power loss **28W**

*Descrizione / Description* **1 porta; 4 predisposizioni / 1 door; 4 arrangements**

DAT97000266.10

*Marca / Trade mark* **SCAME**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **672.5616**  
*Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference* **672.5616**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **16 mod. 550x328x140mm**  
*Potenza dissipabile / Power loss* **28W**  
*Descrizione / Description* **1 porta; 6 predisposizioni / 1 door; 6 arrangements**

DAT97000266.11

*Marca / Trade mark* **SCAME**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **672.4024**  
*Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference* **672.4024**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **24 mod. 400x256x140mm**  
*Potenza dissipabile / Power loss* **30W**  
*Descrizione / Description* **2 porte / 2 doors**

DAT97000266.12

*Marca / Trade mark* **SCAME**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **672.4032**  
*Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference* **672.4032**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **32 mod. 400x328x140mm**  
*Potenza dissipabile / Power loss* **47W**  
*Descrizione / Description* **2 porte / 2 doors**

DAT97000266.13

*Marca / Trade mark* **SCAME**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **672.5048**  
*Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference* **672.5048**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **48 mod. 550x328x140mm**  
*Potenza dissipabile / Power loss* **54W**  
*Descrizione / Description* **3 porte / 3 doors**

DAT97000266.14

*Marca / Trade mark* **SCAME**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **672.7064**  
*Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference* **672.7064**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **64 mod. 700x328x140mm**  
*Potenza dissipabile / Power loss* **60W**  
*Descrizione / Description* **4 porte / 4 doors**

AR.A00FMJ

*Marca / Trade mark* **SCAME**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **672.2100**  
*Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference* **672.2100**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **8 mod. 337x184x106mm**  
*Potenza dissipabile / Power loss* **14W**  
*Descrizione / Description* **1 porta e pannello cieco / 1 door and blind panel**

AR.A00FMM

*Marca / Trade mark* **SCAME**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **672.2200**  
*Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference* **672.2200**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **8 mod. 337x184x106mm**  
*Potenza dissipabile / Power loss* **14W**  
*Descrizione / Description* **1 porta; 1 predisposizioni / 1 door; 1 arrangement**

AR.A00FMN

*Marca / Trade mark* **SCAME**  
*Riferimento di tipo / Type reference* -



Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **672.2300**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **8 mod. 337x184x106mm**  
Potenza dissipabile | Power loss **14W**  
Descrizione | Description **1 porta; 2 predisposizioni / 1 door; 2 arrangements**

AR.A00FMQ

Marca | Trade mark **SCAME**  
Riferimento di tipo | Type reference **672.2301**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **672.2301**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **8 mod. 337x1840x106mm**  
Potenza dissipabile | Power loss **14W**  
Descrizione | Description **1 porta; 1 predisposizioni / 1 door; 1 arrangement**

AR.A00FMP

Marca | Trade mark **SCAME**  
Riferimento di tipo | Type reference **672.3100**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **672.3100**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **12 mod. 400x256x140mm**  
Potenza dissipabile | Power loss **22W**  
Descrizione | Description **1 porta e pannello cieco / 1 door and blind panel**

AR.A00FMQ

Marca | Trade mark **SCAME**  
Riferimento di tipo | Type reference **672.3200**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **672.3200**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **12 mod. 400x256x140mm**  
Potenza dissipabile | Power loss **22W**  
Descrizione | Description **1 porta; 1 predisposizioni / 1 door; 1 arrangement**

AR.A00FMR

Marca | Trade mark **SCAME**  
Riferimento di tipo | Type reference **672.3300**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **672.3300**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **12 mod. 400x256x140mm**  
Potenza dissipabile | Power loss **22W**  
Descrizione | Description **1 porta; 2 predisposizioni / 1 door; 2 arrangements**

AR.A00FMS

Marca | Trade mark **SCAME**  
Riferimento di tipo | Type reference **672.3302**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **672.3302**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **12 mod. 400x256x140mm**  
Potenza dissipabile | Power loss **22W**  
Descrizione | Description **1 porta; 1 predisposizioni / 1 door; 1 arrangement**

AR.G003W8

Marca | Trade mark **SCAME**  
Riferimento di tipo | Type reference **672.2002**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **672.2002**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **2 mod. 135x76x102mm**  
Potenza dissipabile | Power loss **6W**  
Descrizione | Description **1 porta / 1 door**

AR.G003W9

Marca | Trade mark **SCAME**  
Riferimento di tipo | Type reference **672.5316**  
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **672.5316**  
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **16 mod. 550x328x140mm**  
Potenza dissipabile | Power loss **28W**

Descrizione / Description **1 porta; 3 predisposizioni / 1 door; 3 arrangements**

### Diritti di concessione | Annual Fees

DAT97000266 BTG.027000.DA1N

Diritti serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series - 0270 -  
Boxes and enclosures for fittings

1

COPY - COPIA LAVORO